



# CONSILIUL SUPERIOR de MEDICINĂ LEGALĂ

**C  
S  
M  
L**

Adresa: Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”  
București, șos.Vitan-Bârzești nr.9, sector 4, 042122;  
Tel: (021) 3325008, Fax (021) 3346260

Sesiunea din 23 iunie 2017  
**Hotărârea nr.6**

Plenul Consiliului superior de medicină legală întrunit în sesiunea din data de 23.06.2017, **aprobă** cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotriva, din numărul de 13 votanți prezenți din totalul de 17 membri ai Consiliului superior, **Hotărârea nr. 6** privind *trusa standard de prelevare a mostrelor biologice în agresiuni sexuale*, ca urmare a Hotărârii nr.18 din 13.10.2016 a Consiliului superior și luând act de solicitarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați privind propunerea de aprobare a introducerii în practică a unui kit pentru recoltarea probelor biologice în cazuri de violență sexuală (dând curs transpunerii prevederilor Convenției de la Instabul pe care România ratificat-o și în conformitate cu art. 25).

**TRUSA STANDARD, FORMATA DIN CUTIE CARTON CU SIGILIU ( NUMĂRUL SIGILIULUI SE VA REGĂSI PE PLICURILE DE DEPOZITARE PROBE ȘI EPRUBETELE DE RECOLTOARE) CONȚINE:**

- fișa de examinare clinică;
- instrucțiuni de recoltare a probelor biologice în agresiuni sexuale;
- un dilatator- specul marime M + plic cu mențiunea sigiliul nr....;
- mănuși fără pudră;
- seringă de 5 ml;
- ser fiziologic 5 ml;
- plic probe de referință cu mențiunea sigiliul nr....;
- 2 plicuri indicate la etapa III pentru mână dreaptă și altul pentru mâna stângă care să conțină servetele uscat și bețișor de lemn, cu mențiunea sigiliul nr....;
- 3 plicuri depozitare eprubete probe recoltate, cu mențiunea sigiliul nr....;
- plic mare pentru lenjerie intimă, cu mențiunea sigiliul nr....;

<b>EPRUBETELE: ETICHETATE COLORAT DISCTINCT:</b>		
cu sigiliul nr..... Numele... și CNP- ul.....		
destinate pentru:	nr.	Etichetă
secreții epiteliale ADN- probe de referință	3	galbenă
secreții/perivaginal (uscate)	2	albă
secreții bucale	2	orange
secreții anale	2	verde
secreții vaginale - examen ADN	2	roșie
secreții vaginale - examen serologic	2	roșie
secreție traheobronșică	2	galbenă
tub anticoagulant K3EDTA	2	dop și etichetă mov

## INSTRUCȚIUNI PENTRU COLECTAREA PROBELOR BIOLOGICE ÎN AGRESIUNI SEXUALE

Această trusă este destinată să ajute medicul și asistenta medicală în colectarea de probe biologice care vor fi analizate la Institutul de Medicină Legală teritorial.

### **NICIO ANALIZĂ NU SE EFECTUEAZĂ LA UNITATEA SANITARĂ!**

Toate etapele examinării clinice și mai ales prelevările se efectuează **OBLIGATORIU CU MĂNUȘILE AFLATE ÎN DOTAREA TRUSEI.**

**ETAPA I – LENJERIA INTIMĂ** - Se colectează lenjeria victimei / corpuri delictive / obiecte de îmbrăcăminte și se introduc în plicul de lenjerie.

1. Lenjeria umedă sau udă trebuie lăsată să se usuce la aer înainte de a fi introdusă în plic.
2. Dacă victima și-a schimbat lenjeria după agresiune trebuie informat ofițerul de Poliție pentru ca Poliția să poată colecta lenjeria purtată în momentul agresiunii.
3. Nu se decupează sub nici un motiv lenjeria!

**ETAPA II – SECREȚII USCATE/URME DE MUȘCĂTURĂ – FLACOANE MARCATE CU ALB**  
Dacă se observă pe corpul victimei urme de mușcătură / pete de secreții uscate se iau două tamponane din tuburile marcate cu alb și inscripționate **SECREȚII USCATE** și se umezesc cu 1-2 picături de ser fiziologic. Cu amândouă tamponanele odată, se freacă delicat toată suprafața petei / mușcăturii. Se lasă tamponanele să se usuce la aer\*, după care se introduc înapoi în tuburile marcate cu alb și inscripționate **SECREȚII USCATE**. Pe fișa de examinare clinică se menționează dacă s-au prelevat probele și se înscriu detaliile necesare.

### **ETAPA III – COLECTARE DEPOZITE SUBUNGHIALE**

Se extrage șervetul din hârtie din plicul marcat ETAPA III (mâna dreaptă / mâna stângă), acesta se așează pe o suprafață plană și cu ajutorul unei forfecuțe se taie unghiile de la fiecare deget pe rând sau se poate utiliza piesa din lemn aflată în dotarea trusei pentru a colecta depozitele subunghiale. După colectare se împătorește șervetul împreună cu piesa din lemn (dacă a fost folosită la prelevare), se introduc în plicul marcat corespunzător după care plicul se lipește.

**ETAPA IV – COLECTAREA DE SECREȚIE VAGINALĂ – FLACOANE MARCATE CU ROȘU**  
Este recomandată folosirea speculului de examinare. După folosire acesta se usucă la aer\* și se introduce în plicul marcat DILATATOR. În general trebuie evitată folosirea speculului vaginal în cazul victimelor prepubere, deoarece poate accentua leziunile deja existente.

1. Folosind câte două tamponane odată (cele din tuburile marcate cu **ROȘU - ADN** și inscripționate **SECREȚIE VAGINALĂ**) se perie cu grijă pereții vaginali. Tamponanele se usucă și se introduc în tuburile marcate cu **ROȘU - ADN** și inscripționate **SECREȚIE VAGINALĂ**.
2. Cu alte două tamponane (cele din tuburile marcate cu **ROȘU - EXAMEN SEROLOGIC** și inscripționate **SECREȚIE VAGINALĂ**) se repetă operațiunea de prelevare a secreției vaginale. Tamponanele se lasă să se usuce la aer\* și se introduc în tuburile marcate cu **ROȘU - EXAMEN SEROLOGIC** și inscripționate **SECREȚIE VAGINALĂ**.

Pe fișa de examinare clinică se menționează dacă s-au prelevat probele și se înscriu detaliile necesare.

**ETAPA V – COLECTAREA DE SECREȚIE ANALĂ – FLACOANE MARCATE CU VERDE**  
(numai când se suspectează ejaculare anală)

Folosind câte două tamponane odată (cele din tuburile marcate cu **VERDE** și inscripționate **SECREȚIE ANALĂ**), tamponane care pot fi umezite înainte cu ser fiziologic, se perie cu grijă anusul. Tamponanele se lasă să se usuce la aer\* și se introduc în tuburile marcate cu **VERDE** și inscripționate **SECREȚIE ANALĂ**. Pe fișa de examinare clinică se menționează dacă s-au prelevat probele și se înscriu detaliile necesare.

## **ETAPA VI – COLECTAREA DE SECREȚIE BUCALĂ – FLACOANE MARCATE CU PORTOCALIU** (numai când se suspectează ejaculare orală)

**Atenție! Tamponanele pentru această etapă NU se umezesc înainte!**

Folosind câte două tamponane odată (cele din tuburile marcate cu **PORTOCALIU** și inscripționate **SECREȚIE BUCALĂ**), se perie cu grijă cavitatea bucală, inclusiv vestibulele bucale. Tamponanele se lasă să se **usuce la aer\*** și se introduc în tuburile marcate cu **PORTOCALIU** și inscripționate **SECREȚIE BUCALĂ**. Pe fișa de examinare clinică se menționează dacă s-au prelevat probe și se înscriu detaliile necesare.

## **ETAPA VII – COLECTAREA DE CELULE EPITELIALE BUCALE DE LA VICTIMĂ – FLACOANE MARCATE CU GALBEN** (pentru profilul genetic de REFERINȚĂ al victimei)

Pacientul trebuie să-și **clătească gura cu apă, viguros și în mod repetat.**

Se vor folosi tamponanele din tuburile marcate cu **GALBEN** și inscripționate **SECREȚII EPITELIALE**, periindu-se vestibulele bucale (între gingii și obraz) bilateral. Pentru a asigura o recoltare eficientă trebuie ca mișcarea de periere să dureze 5-10 secunde. După prelevarea secreției tamponanele trebuie lăsate să se **usuce la aer\*** apoi se introduc în tuburile marcate cu **GALBEN** și inscripționate **SECREȚII EPITELIALE**, se introduc în plicul marcat **PROBE DE REFERINȚĂ** după care plicul se lipește.

**Pentru victime decedate**, pe lângă celulele prelevate din vestibulul bucal, trebuie să se recolteze și sânge (pentru a nu risca pierderea profilului ADN). Se prelevează 1-5 ml sânge, cu seringă și ac steril, fără anticoagulant, de preferință din cavitatea cordului sau vasele periferice după care se transferă în tubul de recoltare cu anticoagulant K3EDTA cu dop mov din interiorul trusei. Se păstrează prin refrigerare la 4°C maxim 24 de ore. În acest interval trebuie asigurat transportul trusei la laborator.

Pentru EXAMENUL SEROLOGIC se vor folosi tamponanele din tuburile marcate cu **GALBEN** și inscripționate **SECREȚIE TRAHEO-BRONȘICĂ**. După prelevarea secreției tamponanele trebuie lăsate să se **usuce la aer\*** apoi se introduc în tuburile marcate cu **GALBEN** și inscripționate **SECREȚIE TRAHEO-BRONȘICĂ**. Se prelevează 1-5 ml sânge, cu seringă și ac steril, fără anticoagulant, de preferință din cavitatea cordului sau vasele periferice după care se transferă în tubul de recoltare cu anticoagulant K3EDTA cu dop mov din interiorul trusei. Se păstrează prin refrigerare la 4°C maxim 24 de ore. În acest interval trebuie asigurat transportul trusei la laborator. Aceasta probă **NU SE CONGELEAZĂ.**

Pe fișa de examinare clinică se menționează dacă s-au prelevat probe și se înscriu detaliile necesare.

## **ETAPA VIII EXAMINAREA CLINICĂ** – se examinează victima notându-se leziunile în fișa de examinare.

\*Pentru **usucarea la aer** tamponanele trebuie plasate într-o incintă ferită de curenții de aer, de lumină solară directă, de surse de ultraviolete sau în apropierea unor surse de căldură. Uscarea necesită 30-60 minute. Dacă nu se pot asigura aceste condiții probele vor fi păstrate la frigider (0-4°C) maxim 24 de ore. În acest interval trebuie asigurat transportul trusei la laboratorul ADN. Dacă probele nu pot fi trimise în 24 de ore la laboratorul ADN, acestea **se vor păstra în mod obligatoriu la congelator (la -20°C).**

### **INSTRUCȚIUNI FINALE**

1. Asigurați-vă că toate documentele au fost completate.
2. Se introduc în trusă toate tuburile, (inclusiv cele nefolosite) și se adaugă plicurile de la etapele 1,3,4 și 7 (inclusiv cele care nu au fost folosite).
3. Trusa se va sigila cu sigiliul înseriat și se înmânează ofițerului de Poliție (dacă acesta nu este prezent, trusa se păstrează în frigider, asigurându-se securitatea până la ridicarea de către acesta).

**Date de identificare**

Subsemnatul Dr. .... am examinat azi (data și ora)..... pe (numele și prenumele victimei) ..... în vârstă de ..... legitimat/ă cu: C.I./B.I./Pașaport, seria ....., nr. ...., CNP ..... domiciliat în: orașul (comuna) ..... Str.....nr. .... sector ..... Județul ..... care la data...../...../..... și ora ..... a fost victima unei agresiuni sexuale.  
Victima este/nu este însoțită de ..... în calitate de (lucrător de poliție/personal sanitar /membru al familiei etc.) .....care se legitimează cu.....


**Date privind împrejurările de producere a agresiunii**

Data și ora agresiunii ..... Număr agresori ..... Mijloace de constrângere ..... Tipul de raport sexual: vaginal/anal/oral/altele ..... Agresorul a folosit prezervativ: DA/NU/NU ȘTIE; Comportarea victimei post-agresiune (toaleta intimă/duș/schimbarea lenjeriei intime și/haine, medicamente folosite etc) ..... Metode de contracepție folosite: NU/DA oral/ intravaginal/ altele ..... Data ultimului raport sexual anterior violului ..... Data ultimei menstruații.....

**Leziuni traumatiche**

Se descriu toate leziunile (echimoze, escoriații, urme de mușcare etc) și se marchează pe schemele anatomice.

Examinare somatică (S-au făcut fotografii DA/NU)

**Examinarea zonei pelvigenitale**

(pentru victime de sex feminin: vulvă, vestibul, himen, vagin, col uterin, anus;  
pentru victime de sex masculin: penis, gland, scrot, perineu, anus)

**UTILIZARE TUBURI**

S-au prelevat secreții/perivaginal (uscate)?

- DA  
 NU

Detalii .....

S-au prelevat secreții vaginale?

- DA  
 NU

Detalii .....

S-au prelevat secreții anale?

- DA  
 NU

Detalii .....

S-au prelevat secreții bucale?

- DA  
 NU

Detalii .....

S-au prelevat secreții epiteliale?

- DA  
 NU

Detalii zonă genitala/penis/gland.....

**Rubrici pentru examinare UPU**

**Cercetarea contaminării victimei cu o boală infecțioasă cu transmitere sexuală** [examinare imediată și repetată, deoarece manifestările apar la distanță în timp (gonoree: 2-21 zile; sifilis: 1-4 săptămâni; sancroid: 3-7 zile; limfogranulomul veneric: 3-21 zile; herpes genital: 4-7 zile; condyloma acuminata: 1 -6 luni; SIDA - infectarea poate fi depistată la 2-4 luni de la contactul infectant)]

Control dermato veneric: *victima*..... *suspectul* .....

**Examinarea prezenței sarcinii după viol** (TIS se pozitivează la aproximativ 2 săptămâni după fertilizare) .....

**Investigații toxicologice** (alcool, droguri sau anestezice): NU/DA (prelevare de sânge și urină)

**Solicitarea unui examen psihiatric/psihologic:** DA/NU

SEMNĂTURA MEDICULUI

DATA

De UPU/MEDIC LEGIST

EXEMPLARUL ALB - RĂMÂNE LA UNITATEA UPU/DE MEDICINĂ LEGALĂ; EXEMPLARELE ROZ ȘI VERDE SE INTRODUC ÎN

TRUSĂ (PENTRU LABORATORUL DE SEROLOGIE ȘI RESPECTIV ADN)